

**PRACHT®**  
PRO LINE

# **ROADRUNNER**

**DAS PRACHT SOFORTPROGRAMM**



**PRO LINE**

**HÖCHSTE QUALITÄT**

**KURZE LIEFERZEIT**

**PRACHT®**

# DAS PRACHT SOFORTPROGRAMM



## APOLLO G2

- Schwenkbare, schnell montierbare Reflektoren
- 1- und 2-strahlige Ausführung
- Thermisch getrennte Reflektoren und Vorschaltgeräte



## TUBIS

- Besonders dicht - IP66/68/x9K geprüft
- Leicht zu reinigen, speziell für die Lebensmittelindustrie
- 360° rotierbar



## COMO PRO

- Temperaturbeständig von -40°C bis zu +55°C
- Blendungsarme, leistungsstarke Ausleuchtung
- Für hohe Hallendecken bis zu 25m geeignet



**IN 48H VERSAN**

# PRO LINE - LEUCHTEN

## APOLLO G2 Einzelleuchte mit 1 oder 2 Reflektoren, Abdeckung PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), 90° breitstrahlend, R<sub>a</sub> > 80, EEK A++, IP65.

Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Option	Länge	Durchgangsverdrahtung	Gewicht	Preis
9380134w	1x33 W	4800 lm	ON/OFF	1260 mm	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	2,7 kg	331,00 €
9380214w	1x56 W	8100 lm	ON/OFF	1260 mm	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	2,7 kg	373,00 €
9380125w	1x33 W	4700 lm	ON/OFF	1560 mm	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3,1 kg	370,00 €
9380145w	1x49 W	7200 lm	ON/OFF	1560 mm	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3,1 kg	370,00 €
9300145w	1x49 W	7200 lm	ON/OFF	1560 mm	ohne	3,1 kg	349,00 €
9380195w	2x49 W	14400 lm	ON/OFF	1560 mm	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4,7 kg	639,00 €
9380175w	2x33 W	9400 lm	ON/OFF	1560 mm	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4,7 kg	639,00 €
9380140w	1x49 W	7200 lm	DIM-DALI	1560 mm	5 x 2,5 mm <sup>2</sup> + 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3,1 kg	405,00 €
9380140wSF*	1x49 W	7200 lm	DIM-DALI	1560 mm	5 x 2,5 mm <sup>2</sup> + 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3,1 kg	427,00 €
9380190w	2x49 W	14400 lm	DIM-DALI	1560 mm	5 x 2,5 mm <sup>2</sup> + 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4,7 kg	709,00 €
9380280w	2x81 W	25000 lm	DIM-DALI	1560 mm	5 x 2,5 mm <sup>2</sup> + 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4,7 kg	879,00 €

\* SF = silikonfrei

## TUBIS Einzelleuchte, Abdeckung PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), 125° breitstrahlend, R<sub>a</sub> > 80, EEK A++, IP66/67/x9K.

Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Option	Länge	Durchgangsverdrahtung	Gewicht	Preis
7203634	1x41 W	5400 lm	ON/OFF	1260 mm	ohne	4,0 kg	285,00 €
7203615	1x41 W	5600 lm	ON/OFF	1540 mm	ohne	4,0 kg	325,00 €
7203635	1x50 W	6700 lm	ON/OFF	1540 mm	ohne	4,0 kg	325,00 €
7283615	1x41 W	5600 lm	ON/OFF	1565 mm	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4,0 kg	349,00 €
7283635	1x50 W	6700 lm	ON/OFF	1565 mm	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4,0 kg	349,00 €
7a831455*	1x83 W	10500 lm	ON/OFF	1565 mm	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4,0 kg	373,00 €
7283630	1x50 W	6700 lm	DIM-DALI	1540 mm	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> + 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4,0 kg	384,00 €

\* TUBIS INDUSTRY mit Industriekomponenten

## COMO PRO Hallenstrahler, 100° breitstrahlend, R<sub>a</sub> > 80, 4000K, EEK A++, IP65

Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Option	Durchmesser	Durchgangsverdrahtung	Gewicht	Preis
96062121	1x150 W	20500 lm	DIM-DALI	380 mm	ohne	3,9 kg	510,00 €
96061121	1x200 W	27000 lm	DIM-DALI	380 mm	ohne	4,0 kg	560,00 €

Gerne informieren wir Sie über die Verfügbarkeit Ihrer Wunschleuchte bei unseren Großhandelspartnern. Bei weiteren Fragen freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

# DBEREIT

**„ES WIRD NIEMALS KOMPROMISSE BEI DER  
QUALITÄT MEINER PRACHT-LEUCHTEN GEBEN.“**

Alfred Pracht, Gründer, 1963