

PRACHT®
ECO LINE



ECO LINE

ECONOMIC. EASY. EFFICIENT.

LICHT

FÜR DEN

ALLTAG

ECO LINE

LICHT FÜR DEN ALLTAG

ECONOMIC. EASY. EFFICIENT.

PARKHAUS



GARAGE



- UNSCHLAGBARES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
- 1:1 AUSTAUSCH
- SOFORT VERFÜGBAR
- EINFACHE MONTAGE
- BEG-FÖRDERFÄHIG

WERKSTATT



ENERGIESPARPOTENTIAL BEISPIELRECHNUNG LUNA ECO, ART.-NR. 5221015, 6000 LM

	WANNENLEUCHE 2X 58W	LUNA ECO
TECHNOLOGIE	T8	LED
LEISTUNG LEUCHE IN W	128	39
ANZAHL LEUCHTEN	100	100
LEISTUNG DER ANLAGE IN W	12800	3900
ENERGIEKOSTEN JE KWH	0,30 €	0,30 €
EINSCHALTZEIT TAG IN H	10	10
ARBEITSTAGE PRO WOCHE	5	5
ARBEITSTAGE IM JAHR	250	250
ENERGIEKOSTEN JE MONAT	800,00 €	243,75 €
ENERGIEKOSTEN IM JAHR	9.600,00 €	2.925,00 €
ENERGIEERSPARNIS IM JAHR		8900 kW
KOSTENERSPARNIS IM JAHR		6.675,00 €

NICHT JEDER FEUCHTRAUM IST EXTREM – DIE ECO LINE BIETET PERFEKTES LICHT FÜR DEN ALLTAG.

Effiziente Leuchten für die schnelle und einfache Montage im Industrie- oder Heimbereich. Überall dort, wo schnell gutes Licht benötigt wird, sind die Leuchten aus der ECO LINE von PRACHT zu Hause. Die neue ECO LINE vereint ein optimales PreisLeistungsverhältnis mit hochwertigen

LED-Lichtlösungen vom Markenhersteller PRACHT im Basissegment. Sie bietet gutes Licht für Anwendungsbereiche wie Garagen, Werkstätten, Keller, Lager und Nebenräume, ist sofort verfügbar und ideal für den 1:1 Austausch von Leuchtstofflampen geeignet.

LUNA ECO

VOLL-LED WANNENLEUCHE



GEHÄUSE Polycarbonat, schlagfest, IK08, mit integrierter LED-Einheit.
LAMPENABDECKUNG Opalisiertes Polycarbonat, schlagfest, IK08.
DICHTUNGEN Alterungsbeständige Silikondichtungen.
ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter, LUNA ECO SENSOR mit einstellbarem Bewegungsmelder (Dip-Switch).
MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.
EINSATZBEREICHE Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch.

JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN
15% DIREKT-ZUSCHUSS
ÜBER DIE BEG-FÖRDERUNG
SICHERN

Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, IP65, -20°C ... +35°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Effizienz	Preis
1x28 W	120° breit	3400 lm	5221004	1285 mm	121 lm/W	65,00 €
1x39 W	120° breit	4700 lm	5221005	1585 mm	120 lm/W	75,00 €
1x39 W	120° breit	6000 lm	5221015	1585 mm	154 lm/W	85,00 €

ZUBEHÖR

Durchgangsverdrahtung	Art.-Nr.	Preis
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3x1,5mm² 1,2m	5552133	9,00 €
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3x1,5mm² 1,5m	5552136	10,00 €



Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz



MEHR
INFOS
GIBT'S
HIER



SERVICE
CENTER


LUNA ECO SENSOR

VOLL-LED WANNENLEUCHE MIT HF-SENSOR

DAS BESTE LICHT - DANN WENN DU ES BRAUCHST

Überall da wo Licht nur kurz oder bei Präsenz benötigt wird macht sich die LUNA ECO SENSOR bezahlt. In Lagergängen, Garage, Keller, Carport, Nebenräumen, etc.

- Bei Bewegung geht die Leuchte an – ohne Betätigung eines Schalters
- Nach der Nachlaufzeit (einstellbar über den Dip-Switch) geht die Leuchte automatisch aus
- Control/Duplication-Funktion, kompatibel mit der LUNA ECO
- Ganz einfach und komfortabel mit der LUNA ECO SENSOR Energie sparen



BEWEGUNGSMELDER *

- Max. Erfassungsbereich Ø 6 m
- Dip-Switch zur Einstellung von Erfassungsbereich, Nachhaltezeit und Sensitivität (lux)
- CE geprüft

Leuchte mit Bewegungssensor, Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, IP65, -20°C ... +35°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Effizienz	Preis
1x28 W	120° breit	3400 lm	5221104	1285 mm	121 lm/W	87,00 €
1x39 W	120° breit	4700 lm	5221105	1585 mm	120 lm/W	97,00 €
1x39 W	120° breit	6000 lm	5221115	1585 mm	154 lm/W	110,00 €

* tatsächliche Platzierung mittig für optimale Ausleuchtung




Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz



ÜBER ALLE PRODUKTNEUHEITEN
INFORMIERT WERDEN:
HIER GEHT'S ZUR
NEWSLETTER-ANMELDUNG

LUNA RETRO SET

LEUCHTENGEHÄUSE INKLUSIVE PRACHT-LED-LEUCHTMITTEL



1 AUSPACKEN - ALLES AUS EINEM KARTON

Dank patentierter Leuchtmittelaufnahme ist eine platzsparende Verpackung von Leuchtengehäuse und PRACHT-LED möglich.

2 MONTIEREN & ANSCHLIESSEN

LED TUBE von PRACHT zum besten Preis – großzügiger Montageaum.
Optionale Durchgangsverdrahtung.

3 RÖHRE EINSTECKEN - ANSCHALTEN & GELD SPAREN.

Langlebiges, gutes Licht für den Alltag, dank robuster Abdeckung aus PC.

3 EASY STEPS ZUM 1:1 AUSTAUSCH

Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, IP65

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Effizienz	Preis
1x17 W	165° breit	2500 lm*	5212204	1285 mm	138 lm/W*	49,00 €
1x23 W	165° breit	3500 lm*	5212205	1585 mm	145 lm/W*	55,00 €

ZUBEHÖR

Durchgangsverdrahtung	Art.-Nr.	Preis
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3 x 1,5 mm ² 1,2m	5552133	9,00 €
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3 x 1,5 mm ² 1,5m	5552136	10,00 €

* Angaben beziehen sich auf die LED Röhre.


** Angaben gelten für LUNA RETRO SET & RETRO HOUSING

CE Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz



LUNA RETRO HOUSING

LEERGEHÄUSE FÜR DEN EINSATZ VON LED-TUBES



** **GEHÄUSE** Polycarbonat, schlagfest, IK08.

LAMPENABDECKUNG Opalisiertes Polycarbonat, schlagfest IK08.

DICHTUNGEN Alterungsbeständige Silikondichtungen.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und TragschieneMontage.

EINSATZBEREICHE Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch.

RETRO HOUSING ohne Leuchtmittel

Leistung	Art.-Nr.	Länge	Preis
max. 1x25 W	5212304	1284 mm	39,00 €
max. 1x32 W	5212305	1584 mm	41,00 €

ZUBEHÖR

Durchgangsverdrahtung	Art.-Nr.	Preis
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3 x 1,5 mm ² 1,2m	5552133	9,00 €
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3 x 1,5 mm ² 1,5m	5552136	10,00 €

CE Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz



NEUHEIT
2024

KATLA ECO

VOLL-LED PROFILLEUCHE



VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT



GEHÄUSE Polycarbonat, schlagzäh, IK 07, integrierte LED-Einheit.
LAMPENABDECKUNG Opalisiertes Polycarbonat (PCO), 135° breitstrahlend
DICHTUNGEN Kurze, alterungsbeständige Silikondichtungen.
ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Tauschbare Hochleistungs-LED, tauschbarer LED-Konverter, inklusive Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5mm².
MONTAGE Komfortable Werkzeuglose Installation durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Pendel- und Tragschieneinstallation.
EINSATZBEREICHE ideal geeignet für Gänge, Keller, Werkstätten, Nebenräume und Technikräume

JETZT MIT PRACHT-LEUCHTEN
15% DIREKT-ZUSCHUSS
 ÜBER DIE BEG-FÖRDERUNG SICHERN

Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, IP65, -20°C ... +35°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Effizienz	Preis
1x23 W	135° breit	3400 lm	5271004	1285 mm	148 lm/W	65,00 €
1x31 W	135° breit	4700 lm	5271005	1525mm	151 lm/W	75,00 €
1x40 W	135° breit	6000 lm	5271015	1525mm	150 lm/W	85,00 €

CE, D, Schutzklasse I nach EN 60598
 Schutzart IP65
 AC 220-240 V 50/60 Hz



ENERGIESPARPOTENTIAL

Beispielrechnung KATLA ECO, Art.-Nr. 5271015, 6000 lm

	LEUCHE 2X 58 W	KATLA ECO
TECHNOLOGIE	T8	LED
LEISTUNG LEUCHE IN W	128	40
ANZAHL LEUCHTEN	100	100
LEISTUNG DER ANLAGE IN W	12800	4000
ENERGIEKOSTEN JE KWH	0,30 €	0,30 €
EINSCHALTZEIT TAG IN H	10	10
ARBEITSTAGE PRO WOCHE	5	5
ARBEITSTAGE IM JAHR	250	250
ENERGIEKOSTEN JE MONAT	800,00 €	250,00 €
ENERGIEKOSTEN IM JAHR	9.600,00 €	3.000,00 €
ENERGIEERSPARNIS IM JAHR		8800 kWh
KOSTENERSPARNIS IM JAHR		6.600,00 €



PRACHT®

NINA ECO

KOMPAKTE ISO-OVAL LEUCHE

NEUHEIT
2024



GEHÄUSE Polycarbonat, schlagfest, IK07, integrierte LED-Einheit.

LAMPENABDECKUNG Opalisiertes Polycarbonat (PCO), 115° breitstrahlend

DICHTUNGEN Alterungsbeständige Silikondichtungen.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

MONTAGE Komfortable werkzeuglose Installation durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM.

Geeignet für Decken-, Wandmontage mit 1-Punktbefestigung.

EINSATZBEREICHE zur Beleuchtung von Räumen mit geringer Deckenhöhe oder wenig Platz: Flure, Keller, Treppenhäuser, Waschräume und Umkleiden, Technikräume, Gartenhäuschen (geschützter Außenbereich), Bedienfeldbeleuchtung.

Einzeleuchte 225 mm, SK II, Farbtemperatur 4000 K, IP65, R_a>80, -20°C ... +40°C

Leistung	Art.-Nr.	Lichtstrom	Farbtemperatur	Effizienz	Preis
1x8 W	5200010	950 lm	4000 K	119 lm/W	27,00 €

CE Schutzklasse II nach EN 60598
Schutzart IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz



MEHR
INFOS
GIBT'S
HIER



SERVICE
CENTER

PRACHT®


DAMALS & HEUTE

EIN KLASSIKER NEU INTERPRETIERT

**ERSTE PRACHT
ISO-OVAL-
LEUCHE**

mit Gehäuseunterteil aus
Duroplast, mit Glasabde-
ckung und Schutzkorb.

[PRACHT.COM/100](https://pracht.com/100)



NINA ECO

NEU: Ideal bei wenig Platz -
die kompakte Anbauleuchte
NINA ECO.

[PRACHT.COM](https://pracht.com)

1953 ... 2024

Der Weg vom Handwerksbetrieb zum innovativen Leuchtenhersteller begann mit einer Schiffsarmatur.
Ab 1953 produzierte PRACHT die ersten Leuchten, damals noch mit Handpresse.

In 2024 bringt PRACHT mit der NINA ECO wieder eine ISO-Ovaleuchte auf den Markt.
100 + 1 Jahre PRACHT, 4 Generationen – Innovationen Made in Germany



ÜBER ALLE PRODUKTNEUHEITEN
INFORMIERT WERDEN:
HIER GEHT'S ZUR
NEWSLETTER-ANMELDUNG

PRACHT®

FLOODY ECO

KOMPAKTER STRAHLER

NEUHEIT
2024



GEHÄUSE Polycarbonat, schlagfest, IK07, integrierte LED-Einheit.

LAMPENABDECKUNG Polycarbonat mit präziser 100° Optik.

DICHTUNGEN Alterungsbeständige Silikondichtungen.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

MONTAGE Einfache Installation dank 1m Anschlussleitung.

Geeignet für Decken- und Wandmontage.

EINSATZBEREICHE Schwenkbarer Strahler für den Innen und Außenbereich - ideal für Fassaden, Werkstätten, Laderampen sowie Logistikbereiche.

Breite 265 mm, SK I, Farbtemperatur 3000/4000 K, IP65, R_a>80, -20°C ... +40°C

Leistung	Art.-Nr.	Lichtstrom	Farbtemperatur	Effizienz	Preis
1x50 W	5200000	6500 lm	4000 K	130 lm/W	62,00 €
1x50 W	5200005	6500 lm	3000 K	130 lm/W	62,00 €
1x100 W	5200001	13000 lm	4000 K	130 lm/W	199,00 €
1x100 W	5200006	13000 lm	3000 K	130 lm/W	199,00 €

CE Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz



MEHR
INFOS
GIBT'S
HIER



SERVICE
CENTER

PRACHT®

DU BRAUCHST MEHR INFOS?

AUF UNSERER WEBSITE FINDEST DU ALLES RUND
UM UNSERE LEUCHTEN, MONTAGEVIDEOS,
DATENBLÄTTER, BROSCHÜREN UND VIELES MEHR

PRACHT SERVICES

KONTAKT

Deine PRACHT-Ansprechpartner/Innen
in der Übersicht.

www.pracht.com/wp-content/uploads/PDF/Kontaktliste/



PINBOARD

Sammlere relevante Inhalte, verschiedene
Produkte, Kataloge sowie News-Artikel und
erstelle mit dem Pinboard Deine eigene
LICHTMAPPE als sortiertes PDF-Dokument.

SERVICE-CENTER

Alles auf einen Blick – Informationen
und Videos rund um die Montage,
allgemeine Produkthinweise, rechtliche
Rahmenbedingungen sowie
Kontaktmöglichkeiten zu technischen
sowie produktbezogenen Anliegen.

www.pracht.com/servicecenter

PRODUKTVERGLEICH

Stelle Dir Produkte, die Dich interessieren
flexibel zusammen und vergleiche
die wichtigsten Fakten auf einen Blick
in der Übersicht.

PRACHT.COM



ÜBER ALLE PRODUKTNEUHEITEN
INFORMIERT WERDEN:
HIER GEHT'S ZUR
NEWSLETTER-ANMELDUNG

1 HERSTELLER 4 SEGMENTE ÜBER 4000 LEUCHTEN

**FÜR JEDE ANFORDERUNG
DIE RICHTIGE LEUCHE**

GRÖSSTES FEUCHTRAUM- SORTIMENT EUROPAS

Leuchten für den Alltag bis hin zu individuellen Lösungen für die Extreme.
Ein Portfolio für alle Anforderungen.

SPARSAM & EFFIZIENT

In der Anschaffung sowie im Unterhalt. PRACHT Leuchten stehen für hohe
Effizienzen im besten Preis-Leistungsverhältnis.

MARKENQUALITÄT

Über 100 Jahre Erfahrung machen PRACHT zum Licht-Spezialisten für alle
Feuchtraum- und Industrieanwendungen.

GREEN INNOVATION

Transparente Nachhaltigkeit und Energieeffizienz – langlebige Komponenten,
Leuchten aus bis zu 99 % Recycling-Material (REMADE) und einfache
Tauschbarkeit der Elektronik (REUSE) sowie eine hohe Materialkompetenz
zeichnen das PRACHT-Portfolio aus.

ECO LINE LICHT FÜR DEN ALLTAG


**ECONOMIC.
EASY.
EFFICIENT.**

Voll-LED und RETRO-FIT Leuchten in einem
unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis:

- Keller
- Gänge
- Technikräume
- Garagen
- Lager



BASIC LINE LICHT FÜR PROFIS



Industrietaugliche Leuchten in hoher
Qualität und zur einfachen Montage:

- Ungeschützte Außenbereiche
- Produktionsbereiche
- Landwirtschaft
- Logistik
- Tiefgaragen
- Lager
- Gruben
- Waschstraßen
- Gänge
- Nebenräume



PRO LINE LICHT FÜR DIE EXTREME

**INDIVIDUELLE
LÖSUNGEN
FÜR EXTREME
ANFORDER-
UNGEN**

Industrieleuchten höchster Qualität,
Langlebigkeit und Robustheit. Je nach
Anforderung vielfältig individualisierbar,
Garantie 5 Jahre + :

- Anspruchsvolle Industriebereiche
wie Lebensmittel- & Getränke
- Explosionsgefährdete Bereiche
- Chemisch- & schadgasbelastete
Umgebungen
- Hoch- & Tieftemperatur
- Vandalismusgeschützt
- Galvanik
- Verkehrsbetriebe




ONE CONNECT LICHTSYSTEME


**AUS
STANDARDS
ENTSTEHEN
SYSTEME**

Mit ONE CONNECT entstehen aus Einzel-
leuchten vielfältige Lichtsysteme und Formen
aus 99% Recyclingmaterial:

- Empfangs- & Aufenthaltsbereiche
- Büros
- Garagen
- Keller
- Gänge & Flure
- Technikräume & Werkstätten



PRACHT®



**INFINITY
AUS
JEDER
LEUCHTE
KANN EINE
PRACHT
LEUCHTE
WERDEN**

**MIT UNSEREM ZIRKULÄ-
REM RÜCKFÜHRUNG-
SYSTEM ERMÖGLICHEN
WIR JEDER LEUCHTE, EINE
PRACHT-LEUCHTE ZU WER-
DEN. WIE WIR DAS MACHEN?**

**WIR NEHMEN GEBRAUCHTE
LEUCHTEN, VERWERTEN SO
VIELE KUNSTSTOFFE WIE
MÖGLICH UND FORMEN DA-
RAUS NEUE PRACHT-LEUCH-
TEN. UNSERE LEUCHTEN
HABEN REZYKLATANTEILE BIS
ZU 99%.**

**MIT DIESER FORMEL PRODU-
ZIEREN WIR INDUSTRIE-
LEUCHTEN, DIE FÜR 100 %
QUALITÄT STEHEN.**

**INFINITY VERKÖRPERT DAS,
WOFÜR PRACHT STEHT:
NACHHALTIGKEIT, EFFIZIENZ,
INNOVATION UND HÖCHSTE
QUALITÄT.**

