

PRACHT®

HESSEN
CHAMPIONS
2020

GEWINNER
Kategorie Innovation

COMO SERIE

LED HALLEN-STRAHLER PROGRAMM

JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN
**20% DIREKT-
ZUSCHUSS**

ÜBER BEG-FÖRDERUNG
SICHERN



LOGISTIK

PRODUKTION

SMART FACTORY

PRACHT®

SMART FACTORY FÜR

NEXT LEVEL HIGHBAY. HALLENSTRAHLER MIT SMART FACTORY SCHNITTSTELLE.

„Im Bereich der Industriebeleuchtung ist der COMO von PRACHT schon lange etabliert.“ Nicht nur bei hohen Hallen. Bekannt und beliebt wurde der Highbay durch die leichte Installation, robuste Bauweise und sehr gute Lichttechnik.

SMART FACTORY für alle.

Neu: Alle COMO BL mit zukunftsfähiger CASAMBI Schnittstelle.*



COMO SERIE



PRACHT CONNECT MODUL

Der steckbare Weg zur
SMART FACTORY.

Robuste Materialien

Gehäuse aus weiss pulver-
beschichteter Aluminium
Magnesium Legierung.

Blend- und flickerfrei

Viel Licht - keine Blendung.
Niedrigster UGR Wert
seiner Klasse.

Mehrfach zertifiziert

D-Kennzeichen, ENEC und IP65 dank robustem
Aufbau und kurzen, alterungsbeständigen
Silikondichtungen.

ALLE



Durch den neuen PRACT COMO BL mit PRACT CONNECT Modul lassen sich Bestandsinstallationen mit 3-adriger Verkabelung in kürzester Zeit, ohne Neu-Verkabelung, in eine Smart Factory der Zukunft umrüsten. Und das zum Preis eines On/Off-Strahlers. Der modulare Aufbau von Strahler und Plug-In ermöglicht diesen technologischen Fortschritt auch zu einem späteren Zeitpunkt.

Das Ergebnis: Ohne zusätzliche Verkabelung und ohne zentrale Steuereinheit zu einer dezentralen Beleuchtungssteuerung via CASAMBI.

Ein herstellerunabhängiges, zukunftsfähiges System zum Dimmen, Steuern (Tageslicht, Korridor, Szenen, Zeit etc.) mit Integration von Wireless Tastern und Remote Access. Zukunftsfähigkeit ohne Mehrpreis.

Jetzt mit PRACT in die CASAMBI Welt eintauchen. Zukunftsfähigkeit ohne Mehrpreis.

Mehr unter www.pracht.com/casambi



COMO PRO

Mit versch. Abdeckungen, Linsen, Optiken, Lichtfarben und DALI.



20% BEG DIREKTZUSCHUSS,
mehr unter PRACT.COM



Ausschreibungstexte auf
PRACT.COM/SERVICECENTER



Kostenfreie Lichtplanung
SPRECHEN SIE UNS AN.

PRACHT®

COMO BL

Der COMO BL aus der PRACHT BASIC LINE ist eine schnell verfügbare, robuste und kosten-günstige Lösung für Hallenbeleuchtung mit hohen Deckenhöhen.

PRACHT Qualität mit dem Preis-Leistungs-Sieger COMO BL - jetzt mit zukunftsfähiger CASAMBI Schnittstelle. Der schnelle Einstieg zur SMART FACTORY!



COMO BL Abdeckung Polycarbonat, Farbtemperatur 4000 K, Durchmesser 380 mm, R_a>80, IP65, Ta -40°C ... +50°C, ON/OFF CASAMBI READY*

| Modell | Art. Nr. | Leistung | Optik | Lichtstrom | Gewicht | Preis |
|-------------|----------|----------|------------|------------|---------|----------|
| COMO BL 100 | 9600012 | 1x100 W | 100° breit | 13600 lm | 2,4 kg | 319,00 € |
| COMO BL 150 | 9612212 | 1x150 W | 100° breit | 20500 lm | 3,9 kg | 399,00 € |
| COMO BL 150 | 9602212 | 1x150 W | 60° raum | 20500 lm | 3,9 kg | 399,00 € |
| COMO BL 200 | 9612112 | 1x200 W | 100° breit | 27000 lm | 4,0 kg | 499,00 € |
| COMO BL 200 | 9602112 | 1x200 W | 60° raum | 27000 lm | 4,0 kg | 499,00 € |

ZUBEHÖR

| Artikel | Art. Nr. | Beschreibung | Preis |
|---------------------------|----------|--|----------|
| Bügel COMO BL 100 | 9600009 | Wand- und Deckenbefestigungsbügel weiß COMO BL 100 | 20,60 € |
| Bügel COMO BL/PRO 150/200 | 9600019 | Wand- und Deckenbefestigungsbügel weiß COMO BL/PRO 150/200 | 27,10 € |
| PRACHT CONNECT MODUL | 9602009 | Plug-In Modul für alle COMO BL* zur nachträglichen CASAMBI-Erweiterung | 162,00 € |

ENTDECKE DIE CASAMBI WELT

Industrie-Sensorik, Steuereinheiten und Zubehör gibt es in der PRACHT CASAMBI Welt unter www.pracht.com/casambi

CASAMBI



Schutzklasse I
Schutzart IP65
Staubdicht, 220-240V 50/60 Hz

*ausgenommen COMO BL 100



MEHR
INFOS
GIBT'S
HIER



LIVE LINK
VIDEO
SUPPORT

CASAMBI READY

PRACHT CONNECTMODUL CASAMBI

CASAMBI-WELT

Entdecke vielfältige Steuerungs-, Sensorik- und Konnektivitätsmöglichkeiten!

| | Beschreibung | Art.-Nr. | Preis |
|--|---|----------|----------|
| UNTERPUTZ-SCHALTERMODUL  | XLS CC SWITCH Der SWITCH ist eine Erweiterung eines traditionellen Wandschalters. Der Switch wird in die Unterputzdose integriert und in Reihe verdrahtet. Vordefinierte Szenen können nun per ON/OFF aktiviert bzw. deaktiviert werden. Die App ist nur zur ersten Programmierung notwendig. | 9800002 | 119,00 € |
| AUFPUTZ-TASTER (4FACH)  | XLS CC CONTROLLER Der CONTROLLER ist ein kabelloses Taster Userinterface, das mit der Casambi App frei konfiguriert werden kann. Der Controller mit seinen 4 definierbaren Tasten ermöglicht es, vorkonfigurierte Szenen, Animationen, einzelne Leuchten, Leuchtengruppen oder alles simultan zu bedienen. Zudem besitzt er 4 vordefinierte Tasten zum Dimmen und Lichtfar-benwechsel. Die App ist nur zur ersten Programmierung notwendig. | 9800003 | 199,00 € |
| TAGESLICHTUNABHÄNGIG FÜR BEREICHE MIT HINDERNISSEN WIE ANLAGENBEREICHE  | XLS CCS HF (High-Frequency) Der Bewegungssensor mit IP65 Schutz ist für den Einsatz in Produktionshallen konzipiert. Besser geeignet für Bereiche mit Detektions-hindernissen. Er hat eine maximale Installationshöhe von 12 Metern und kann Bewegungen im Durchmesser von bis zu 6 Metern erfassen. | 9800007 | 249,00 € |
| ERFASSUNG VON GÄNGEN UND ASYMMETRISCHEN BEREICHEN  | XLS CCS ASYM Der Tageslicht- und Bewegungssensor (Infrarot) mit IP66 Schutz ist für den Einsatz in Gängen und Durchfahrten konzipiert. Er hat eine maximale Installationshöhe von 12 Metern und kann Bewegungen im Durchmesser von bis zu 3 bzw. 5 Metern erfassen (asymmetrisch). In der App kann der Tageslichtsensor mit der Leuchtensteuerung kombiniert werden. | 9800004 | 399,00 € |
| IDEAL FÜR HOCHREGALLAGER UND PRÄZISE DEFINIERTEN KLEINEN BEREICHEN  | XLS CCS HRO Der Tageslicht- und Bewegungssensor (Infrarot) mit IP66 Schutz ist für den Einsatz im Hochregallager konzipiert. Er hat eine maximale Installationshöhe von 20 Metern und kann Bewegungen im Durchmesser von bis zu 5 Metern erfassen. In der App kann der Tageslichtsensor mit der Leuchtensteuerung kombiniert werden. | 9800005 | 399,00 € |
| FÜR BESONDERS GROSSE ERFASSUNGSBEREICHE WIE WERKHALLEN  | XLS CCS HALL Der Tageslicht- und Bewegungssensor (Infrarot) mit IP66 Schutz ist für den Einsatz in Hallen konzipiert. Besonders dort, wo große Freiflächen überwacht werden müssen. Er hat eine maximale Installationshöhe von 14 Metern und kann Bewegungen im Durchmesser von bis zu 28 Metern erfassen. In der App kann der Tageslichtsensor mit der Leuchtensteuerung kombiniert werden. | 9800006 | 399,00 € |

3

JAHRE
GARANTIE



50.000 h
LEBENSDAUER

CASAMBI
READY

IP65



VON -40°C
BIS +50°C

COMO PRO

Darf's ein wenig mehr sein? Wenn die Standard-Anwendungen mehr verlangen und der COMO BL ausgereizt ist - dann kommt der COMO PRO. Mit zwei Abdeckungen auch mit speziellem PMMA für die Tierhaltung dank Ammoniakbeständigkeit.

Als konfigurierbarer LED Hallenstrahler (wie z.B mit Stecker, anderer Lichtfarbe) mit 5 Jahren Garantie aus der PRACHT PRO LINE. ON/OFF Strahler mit standardmäßiger, zukunftsfähiger CASAMBI Schnittstelle.

COMO PRO Abdeckung Polycarbonat, Farbtemperatur 4000 K, Durchmesser 380 mm, Ra>80, IP65, Ta -40°C ... +50°C, ON/OFF CASAMBI READY

| | Modell | Art. Nr. | Leistung | Optik | Lichtstrom | Gewicht | Preis |
|----------|--------------|----------|--------------------|------------|------------|---------|--|
| ON/OFF | COMO PRO 150 | 96022121 | 1x150 W | breit 100° | 20500 lm | 3,9 kg | 475,00 € |
| | COMO PRO 200 | 96021121 | 1x200 W | breit 100° | 27000 lm | 4,0 kg | 525,00 € |
| | COMO PRO 150 | 96122121 | 1x150 W | raum 60° | 20500 lm | 3,9 kg | 475,00 € |
| | COMO PRO 200 | 96121121 | 1x200 W | raum 60° | 27000 lm | 4,0 kg | 525,00 € |
| DIM-DALI | COMO PRO 150 | 96062121 | 48H 1x150 W | breit 100° | 20500 lm | 3,9 kg | 510,00 €  |
| | COMO PRO 200 | 96061121 | 48H 1x200 W | breit 100° | 27000 lm | 4,0 kg | 560,00 €  |
| | COMO PRO 150 | 96162121 | 1x150 W | raum 60° | 20500 lm | 3,9 kg | 510,00 € |
| | COMO PRO 200 | 96161121 | 1x200 W | raum 60° | 27000 lm | 4,0 kg | 560,00 € |
| | COMO PRO 200 | 96166121 | 1x200 W | raum 60° | 32000 lm | 3,9 kg | 750,00 € |
| | COMO PRO 200 | 96066121 | 1x200 W | breit 100° | 32000 lm | 4,0 kg | 750,00 € |

COMO PRO Abdeckung PMMA, Farbtemperatur 4000 K, Durchmesser 380 mm, Ra>80, IP65, Ta -40°C ... +50°C, ON/OFF CASAMBI READY

| | Modell | Art. Nr. | Leistung | Optik | Lichtstrom | Gewicht | Preis |
|----------|--------------|----------|----------|------------|------------|---------|----------|
| ON/OFF | COMO PRO 150 | 96022221 | 1x150 W | breit 100° | 20500 lm | 3,9 kg | 475,00 € |
| | COMO PRO 200 | 96021221 | 1x200 W | breit 100° | 27000 lm | 4,0 kg | 525,00 € |
| | COMO PRO 150 | 96122221 | 1x150 W | raum 60° | 20500 lm | 3,9 kg | 475,00 € |
| | COMO PRO 200 | 96121221 | 1x200 W | raum 60° | 27000 lm | 4,0 kg | 525,00 € |
| DIM-DALI | COMO PRO 150 | 96062221 | 1x150 W | breit 100° | 20500 lm | 3,9 kg | 510,00 € |
| | COMO PRO 200 | 96061221 | 1x200 W | breit 100° | 27000 lm | 4,0 kg | 560,00 € |
| | COMO PRO 150 | 96162221 | 1x150 W | raum 60° | 20500 lm | 3,9 kg | 510,00 € |
| | COMO PRO 200 | 96161221 | 1x200 W | raum 60° | 27000 lm | 4,0 kg | 560,00 € |
| | COMO PRO 200 | 96166221 | 1x200 W | raum 60° | 32000 lm | 3,9 kg | 750,00 € |
| | COMO PRO 200 | 96066221 | 1x200 W | breit 100° | 32000 lm | 4,0 kg | 750,00 € |

ZUBEHÖR

| Artikel | Art. Nr. | Beschreibung | Preis |
|---------------------------|----------|---|----------|
| Bügel COMO BL/PRO 150/200 | 9600019 | Wand- und Deckenbefestigungsbügel weiß Bügel COMO BL/PRO 150/200 | 27,10 € |
| PRACHT CONNECT MODUL | 9602009 | Plug-In Modul für alle On/Off - COMO PRO zur nachträglichen CASAMBI-Erweiterung | 162,00 € |

HINWEIS

WEITERE LICHTFARBEN (LF 830, 865) MÖGLICH.

Einfach LF-Code an die Artikelnummer anhängen. Beispiel: 1x150 W Breit 100° in 6500K: 96012221_865
Bei abweichender Lichtfarbe vom Standard ist mit längeren Lieferzeiten zu rechnen. Lichttechnische Daten basieren auf PRACHT LF 840.



ENTDECKE DIE CASAMBI WELT

Industrie-Sensorik, Steuereinheiten und Zubehör gibt es in der PRACHT CASAMBI Welt unter www.pracht.com/casambi



Schutzklasse I
Schutzart IP65
Staubdicht, 220-240V 50/60 Hz



LIVE LINK
VIDEO
SUPPORT

PRACHT®

5 JAHRE GARANTIE
WEITERE LICHTFARBEN ENEC
DIM DALI POLYCARBONAT ABDECKUNG
CASAMBI PMMA ABDECKUNG
INDIVIDUALISIERBAR LEISTUNG

INDUSTRIE-SPEZIALIST



ROADRUNNER PROGRAMM

**DIE GEKENNZEICHNETEN LEUCHTEN SIND INNERHALB
48H LIEFERFÄHIG. ALLE ROADRUNNER PRODUKTE
UNTER WWW.PRACHT.COM/ROADRUNNER**

5

JAHRE
GARANTIE



100.000 h
LEBENSDAUER

**CASAMBI
READY**

IP65



VON -40°C
BIS +50°C

„ES WIRD NIEMALS KOMPROMISSE BEI DER QUALITÄT MEINER PRACHT-LEUCHTEN GEBEN.“

Alfred Pracht, Gründer, 1963

HESSENCHAMPION 2020 IN DER KATEGORIE „INNOVATION“

PRACHT wurde mit dem Innovations- und Wachstumspreis „Hessen Champions“ des Landes Hessen für herausragende Leistungen in der Kategorie „Innovation“ ausgezeichnet. Gesucht wurden innovative Unternehmen in Hessen, die in ihrer Branche weltweit führend sind, unter Berücksichtigung ihrer Größe überdurchschnittlich viele neue Arbeitsplätze in Hessen geschaffen oder neue Produkte oder Verfahren entwickelt haben.

