

**PRACHT®**  
PRO LINE

**HESSEN  
CHAMPIONS  
2020**

**GEWINNER**  
Kategorie Innovation

# LUNA PRO



# PRO

**INDUSTRIE**

**PARK & RIDE**

**OUTDOOR**

**PRACHT®**

**PRACHT®**



# **LUNA PRO**

**INDUSTRY | XLS C**



**LUNA PRO**  $R_a > 80$ , Farbtemperatur 4000 K, Lichtverteilung 120° breitstrahlend, Ta: -20°C ... +35°C.


	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Preis	XLS C Node		XLS C Master		
						Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	
ON/OFF	5291004	1x22 W	2800 lm	1200 mm	106,00 €	-	-	-	-	
	5291005	1x31 W	3800 lm	1500 mm	123,00 €	-	-	-	-	
	5291014	1x43 W	5400 lm	1200 mm	111,00 €	-	-	-	-	
	5291015	1x52 W	6500 lm	1500 mm	133,00 €	-	-	-	-	
DIM-DALI	5291009	1x22 W	2800 lm	1200 mm	145,00 €	5291009x00	245,00 €	5291009x01	273,00 €	
	5291000	1x31 W	3800 lm	1500 mm	162,00 €	5291000x00	261,00 €	5291000x01	290,00 €	
	5291019	1x43 W	5400 lm	1200 mm	150,00 €	5291019x00	251,00 €	5291019x01	278,00 €	
	5291010	1x52 W	6500 lm	1500 mm	172,00 €	5291010x00	273,00 €	5291010x01	300,00 €	
							<b>DIM-Casambi</b>			

**LUNA PRO INDUSTRY**  $R_a > 80$ , Farbtemperatur 4000 K, Lichtverteilung 120° breitstrahlend, Ta: -20°C ... +35°C, mit Industry-Konverter.

	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Preis	XLS C Node		XLS C Master		
						Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	
ON/OFF	5291104	1x23 W	2800 lm	1200 mm	162,00 €	-	-	-	-	
	5291105	1x33 W	3800 lm	1500 mm	179,00 €	-	-	-	-	
	5291114	1x43 W	5400 lm	1200 mm	167,00 €	-	-	-	-	
	5291115	1x54 W	6500 lm	1500 mm	189,00 €	-	-	-	-	
DIM-DALI	5291109	1x23 W	2800 lm	1200 mm	201,00 €	5291109x00	300,00 €	5291109x01	329,00 €	
	5291100	1x33 W	3800 lm	1500 mm	217,00 €	5291100x00	317,00 €	5291100x01	345,00 €	
	5291119	1x43 W	5400 lm	1200 mm	206,00 €	5291119x00	307,00 €	5291119x01	334,00 €	
	5291110	1x54 W	6500 lm	1500 mm	228,00 €	5291110x00	329,00 €	5291110x01	356,00 €	
							<b>DIM-Casambi</b>			

**ZUBEHÖR**

Durchgangsverdrahtung	Art.-Nr.	Preis
3x1,5mm² Set LUNA PRO 1,2m, bestehend aus starren Leitern, 1x3pol Terminalblock einseitig	5552132	9,00 €
3x1,5mm² Set LUNA PRO 1,5m, bestehend aus starren Leitern, 1x3pol Terminalblock einseitig	5552135	10,00 €
5x2,5mm² Set LUNA PRO 1,2m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock	5552152	17,00 €
5x2,5mm² Set LUNA PRO 1,5m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock	5552155	18,00 €



**Belastbar**

Schlagfestes Polycarbonat Gehäuse (IK08)

**Easy Fix**

Extrem schnelle Montage

**Solide**

Hochwertige Edelstahl Clipse

**Integriert**

Reflektor mit integrierter LED Einheit



Variable Befestigungsabstände



Stirnseitige Kabeleinführung



Hochwertige Edelstahl Clipse

**HINWEIS**


Mit XLS C (Extended Lighting Solutions) entsteht über den Einsatz von CASAMBI eine leistungsstarke und individuell skalierbare Lichtsteuerung. CASAMBI ist eine intelligente Technologie und kommuniziert über ein Funksystem auf der Basis Bluetooth Low Energy. Durch die Technik ist es möglich, über ein vermessenes Netzwerk mit Netzwerkknoten bis zu 127 Teilnehmer zu verbinden. Die Administration erfolgt per App über Smartphone, Smartwatch oder Tablet und kann auch von extern über Remotezugriff angesprochen und bedient werden. Auf Anfrage auch mit integrierter Notlichtbaustein oder Akku verfügbar.



**HINWEIS**

**WEITERE LICHTFARBEN AUF ANFRAGE MÖGLICH.**

LF: 830, 850, 865  
Einfach LF-Code an die Artikelnummer anhängen. Beispiel: 1x54W, Breit 120°, ohne DV, mit 4000K, Ra>80: 5291110850  
Bei abweichender Lichtfarbe vom Standard ist mit längeren Lieferzeiten zu rechnen. Lichttechnische Daten basieren auf LF 840.



Produktspezifische Daten unter [www.pracht.com](http://www.pracht.com)

**„ES WIRD NIEMALS KOMPROMISSE BEI DER  
QUALITÄT MEINER PRACHT-LEUCHTEN GEBEN.“**

Alfred Pracht, Gründer, 1963