

PRACHT[®]
PRO LINE

**HESSEN
CHAMPIONS
2020**

GEWINNER
Kategorie Innovation

TROJA G2



PRO

PARK N RIDE

VANDALISMUS

UNTERFÜHRUNGEN

PRACHT®



PRACHT®



TROJA G2

PRACHT®



FEATURES

Hart im Nehmen

Vandalismusgeschützt bis 100 Joule IK10+ und Anti-Graffiti Schutz (optional).



PRACHT EASY CONNECT (PEC) System

ESD-Schutz für die LED durch PEC-System. Noch schneller und sicherer.


Medienkanal

Einfache Montage - 3 getrennte Kanäle für separierte Leitungsführungen.



Modular

Die All-in-one-Lösung - Leuchte, Bewegungsmelder, Lautsprecher etc. alles im Medienkanal integrierbar.



PRACHT.COM

+49 64 66 / 91 40-0

PRACHT®



TROJA G2

-25 °C MEDIENKANAL
LANGLEBIG ANTI-GRAFFITI
VANDALISMUSGESCHÜTZT
EXTREM ROBUST SICHERHEIT FLACH
PEC SYSTEM HOMOGENES LICHT
WARTUNGSARM



GEHÄUSE Flach, aus stabilem Aluminium, weiß, pulverbeschichtet, vandalismusgeschützt, integrierter decken-/wandseitiger Kabelführungskanal.

ABDECKUNGEN aus Polycarbonat (PC, schlagfest), opalisiert, eingefasst in Aluminium-Rahmenprofil, Endkappen aus Aluminium-Druckguss, wahlweise Torx, Torx-TR (mit Pin) oder individueller Sicherheitsverschluss.

DICHTUNGEN Langlebige Silikondichtung.

DURCHGANGSVERDRAHTUNG Max. 5x2,5 mm² + DALI möglich.

MONTAGE Prozesssichere Montage durch PRACHT EASY CONNECT (PEC) System - LED Board ist in der Abdeckung integriert. Einfaches Stecken zur ESD geschützten Montage.

EINSATZBEREICHE Vandalismusgefährdete Bereiche, Unterführungen, Öffentliche Bereiche, Verkehrsanlagen, Bahnhöfe, Justizvollzugsanstalten.

OPTION Medienkanal, Graffiti-Protect-System, weitere Licht- und Gehäusefarben auf Anfrage möglich.

TECHNISCHE DETAILINFOS Alle technischen und lichttechnischen Daten zu unseren Leuchten finden Sie auf pracht.com

5

**JAHRE
GARANTIE**



**BIS ZU 100.000 h
LEBENSDAUER**



**ENTHÄLT EINE
LICHTQUELLE DER
ENERGIEEFFIZIENZ-
KLASSE C-D**



**VON -25°C BIS +40°C
JE NACH AUSFÜHRUNG**

**100
I JOULE**

**VANDALISMUS
GESCHÜTZT, IK10+**




LED



Schutzklasse I nach VDE 0711/EN 60598

Schutzart IP65, SKI und SKII

Staubdicht, strahlwassergeschützt, 230V/50 Hz, *angemeldet



TROJA G2 SKI, RAL9010, 4000K, Einzelleuchte

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	ON/OFF 110° Art. Nr.	Preis	DIM-DALI 110° Art. Nr.	Preis	ON/OFF ASYM Art. Nr.	Preis	DIM-DALI ASYM Art. Nr.	Preis
1x17 W	1800 lm	705 mm	4 kg	76*31121	518,00 €	76*31171	562,00 €	76*31126	580,00 €	76*31176	622,00 €
1x21 W	2200 lm	705 mm	4 kg	76*31221	518,00 €	76*31271	562,00 €	76*31226	580,00 €	76*31276	622,00 €
1x25 W	2600 lm	705 mm	4 kg	76*31321	518,00 €	76*31371	562,00 €	76*31326	580,00 €	76*31376	622,00 €
1x33 W	3300 lm	705 mm	4 kg	76*31521	543,00 €	76*31571	586,00 €	76*31526	605,00 €	76*31576	648,00 €
1x32 W	3300 lm	1261 mm	7 kg	76*31141	703,00 €	76*31191	746,00 €	76*31146	766,00 €	76*31196	809,00 €
1x39 W	4400 lm	1261 mm	7 kg	76*31241	703,00 €	76*31291	746,00 €	76*31246	766,00 €	76*31296	809,00 €
1x46 W	5100 lm	1261 mm	7 kg	76*31341	741,00 €	76*31391	784,00 €	76*31346	801,00 €	76*31396	846,00 €
1x60 W	6500 lm	1261 mm	7 kg	76*31541	778,00 €	76*31591	821,00 €	76*31546	839,00 €	76*31596	882,00 €
1x38 W	4300 lm	1561 mm	9 kg	76*31151	785,00 €	76*31101	828,00 €	76*31156	847,00 €	76*31106	890,00 €
1x48 W	5500 lm	1561 mm	9 kg	76*31251	785,00 €	76*31201	828,00 €	76*31256	847,00 €	76*31206	890,00 €
1x57 W	6400 lm	1561 mm	9 kg	76*31351	826,00 €	76*31301	869,00 €	76*31356	889,00 €	76*31306	932,00 €
1x65 W	7000 lm	1561 mm	9 kg	76*31551	864,00 €	76*31501	907,00 €	76*31556	926,00 €	76*31506	970,00 €

TROJA G2 SKII 4000K, RAL9010, Einzelleuchte

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	ON/OFF 110° Art. Nr.	Preis	DIM-DALI 110° Art. Nr.	Preis	ON/OFF ASYM Art. Nr.	Preis	DIM-DALI ASYM Art. Nr.	Preis
1x19 W	1800 lm	705 mm	4 kg	76*36121	642,00 €	76*36171	685,00 €	76*36126	703,00 €	76*36176	746,00 €
1x25 W	2200 lm	705 mm	4 kg	76*36221	642,00 €	76*36271	685,00 €	76*36226	703,00 €	76*36276	746,00 €
1x30 W	2600 lm	705 mm	4 kg	76*36321	642,00 €	76*36371	685,00 €	76*36326	703,00 €	76*36376	746,00 €
1x38 W	3300 lm	705 mm	4 kg	76*36521	642,00 €	76*36571	685,00 €	76*36526	703,00 €	76*36576	746,00 €
1x33 W	3300 lm	1261 mm	7 kg	76*36141	826,00 €	76*36191	869,00 €	76*36146	889,00 €	76*36196	932,00 €
1x47 W	4400 lm	1261 mm	7 kg	76*36241	826,00 €	76*36291	869,00 €	76*36246	889,00 €	76*36296	932,00 €
1x56 W	5100 lm	1261 mm	7 kg	76*36341	826,00 €	76*36391	869,00 €	76*36346	889,00 €	76*36396	932,00 €
1x71 W	6500 lm	1261 mm	7 kg	76*36541	826,00 €	76*36591	869,00 €	76*36546	889,00 €	76*36596	932,00 €
1x42 W	4300 lm	1561 mm	9 kg	76*36151	889,00 €	76*36101	932,00 €	76*36156	950,00 €	76*36106	994,00 €
1x58 W	5500 lm	1561 mm	9 kg	76*36251	889,00 €	76*36201	932,00 €	76*36256	950,00 €	76*36206	994,00 €
1x71 W	6400 lm	1561 mm	9 kg	76*36351	889,00 €	76*36301	932,00 €	76*36356	950,00 €	76*36306	994,00 €
1x75 W	7000 lm	1561 mm	9 kg	76*36551	889,00 €	76*36501	932,00 €	76*36556	950,00 €	76*36506	994,00 €

TROJA G2 ZUBEHÖR

Art. Nr.	Beschreibung
0601728	Stahlhaltewinkel zur 45° Leuchten-Eckmontage. Pulverbeschichtet RAL9010, einseitig geschlossen.

TROJA G2 LICHTFARBEN (Standard Lichtfarbe 4000K bei SKI und SKII. Weitere Lichtfarben auf Anfrage möglich)

Ausführung	Farbtemperaturen
SKI	R _a > 80: 4000K (standard), 6500K
SKII	R _a > 90: 2700K, 3000K, 4000K (standard), 5000K ; Sondertypen R _a > 80: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

HINWEIS


Bei vom Standard abweichenden Lichtfarben ist mit längeren Lieferzeiten zu rechnen. Lichttechnische Daten basieren bei SKI auf LF 840, bei SKII auf LF 940.

Bitte in der Art.-Nr. den * durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!


ERLÄUTERUNG ZUR BESTELLUNG VON DURCHGANGSVERDRÄHTUNGEN

Ohne Durchgangsverdrahtung

	Ziffer	Mehrpreis
	* = 0	-, - €
SKI	* = 3	20,00 €
	* = 4	21,00 €
	* = 7	23,00 €
	* = 8	24,00 €
SKII	* = 1	20,00 €
	* = 2	21,00 €
	* = 5	23,00 €
	* = 6	24,00 €



Breitstrahlend 100°



Asymmetrisch 100°

Produktspezifische
Daten unter
www.pracht.com

Justierbar

Verschieb- und fixierbare Feder-
muttern zur leichten
Befestigung.

Decken- / Wandmontage

Kanal für diverse Abhängungs-,
Befestigungs- und Ausrichtungs-
möglichkeiten.

Über-Kopf Arbeiten

Leichte Montage dank
Einrastfunktion. Einklicken
und in Ruhe festschrauben.

Führt und hält

Kabel können nun noch
schneller fixiert werden.

PEC SYSTEM

Schnellste Installation dank
PRACHT EASY CONNECT System.

Flach

Flacher Kanal mit
3 Einzelkammern zur
einfacheren Verkabelung.

Integriert

LED Träger in die Abdeckung integriert
- zuverlässiger ESD-Schutz.

TROJA MEDIENKANAL G2 Pulverbeschichtet RAL9010. (Zuschnitt auf Maß auf Kundenwunsch bitte bei L= angeben!)

Art. Nr.	Beschreibung
0600705	TROJA MEDIENKANAL G2, Höhe 32mm, Grundkanal 1m. Zuschnitt L=
0600706	TROJA MEDIENKANAL G2, Höhe 32mm, Grundkanal 2m. Zuschnitt L=
0600707	TROJA MEDIENKANAL G2, Höhe 32mm, Grundkanal 3m. Zuschnitt L=
0600710	Abdeckprofil/Blindfeld MEDIENKANAL G2, Grundlänge 1m. Zuschnitt L=
0600711	Abdeckprofil/Blindfeld MEDIENKANAL G2, Grundlänge 2m. Zuschnitt L=
0600712	Abdeckprofil/Blindfeld MEDIENKANAL G2, Grundlänge 3m. Zuschnitt L=

ZUBEHÖR MEDIENKANAL G2

Art. Nr.	Beschreibung
0601652	Verbinder MEDIENKANAL G2 Grundprofile inkl. Schraube
0601655	Kabelhaltebügel (Aluminium) inkl. Montageset
0601653	Befestigungsbügel für Blindabdeckung inkl. Zubehör
0705854	Endkappe für Grundprofil MEDIENKANAL G2 inkl. Montagezubehör, Aluminium, pulverbeschichtet RAL9010
0705855	Endkappe für MEDIENKANAL G2 inkl. Blindabdeckung, inkl. Montagezubehör, Aluminium, pulverbeschichtet RAL9010
0601722	Stahlhaltewinkel zur 45° Medienkanal-Eckmontage, Anfangs-/Endstück geschlossen, pulverbeschichtet RAL9010
0601721	Stahlhaltewinkel zur 45° Medienkanal-Eckmontage, Mittelstück mit Kabeldurchführung, mind. 1 Winkel pro Grundprofil, verzinkt



Homogener Lichtaustritt



Kopfansicht



Extrem flach

„ES WIRD NIEMALS KOMPROMISSE BEI DER QUALITÄT MEINER PRACHT-LEUCHTEN GEBEN.“

Alfred Pracht, Gründer, 1963

HESSENCHAMPION 2020 IN DER KATEGORIE „INNOVATION“

PRACHT wurde mit dem Innovations- und Wachstumspreis „Hessen Champions“ des Landes Hessen für herausragende Leistungen in der Kategorie „Innovation“ ausgezeichnet. Gesucht wurden innovative Unternehmen in Hessen, die in ihrer Branche weltweit führend sind.

Auswahlkriterium war die Größe des Unternehmens, die überdurchschnittliche Schaffung neuer Arbeitsplätze in Hessen oder die Entwicklung neuer Produkte bzw. Produktionsverfahren.

