


PRACHT®
PRO LINE

GECKO

SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE ANTI-EXPLOSION



PRRO

CERTIFIÉ ATEX & IECEX

ZONES 1-21 & 2-22

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

PRACHT®

GECKO L



CERTIFIÉ ATEX & IECEX- FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Tension extrême, yeux attentifs, réactions ultra-rapides - les geckos connaissent le danger et sont prêts à relever tous les défis. Ils ont donné le nom au nouveau GECKO L de PRACHT, luminaire antidéflagrant fabriqué en Allemagne. Les solutions d'éclairage linéaire antidéflagrantes sont conçues pour être utilisées dans des zones dangereuses où d'autres éclairages ne garantiraient pas une utilisation sûre.

Le Gecko a été spécialement développé pour les zones potentiellement explosives 1-21 et 2-22 - un boîtier résistant aux chocs assure une protection contre les éclats, une gestion thermique optimisée et une électronique spéciale empêchent les gaz combustibles ou la poussière de s'enflammer. Avec cette version en LED antidéflagrant, PRACHT propose également une alternative durable et efficace de qualité concernant l'interdiction des sources fluorescentes en 2023.



**VOTRE
INTERLO-
CUTEUR**





**PLUS
D'INFORMATI-
ONS C'EST ICI**

PRACHT®

GECKO L

LUMINAIRES ANTI-EXPLOSION ZONES 1/21 & 2/22



ZONE 1-21

Luminaire individuel, température de couleur 4000 K, Ra>80,

Ref. sans câbl. trav.	Ref. avec câbl. trav. 5 x 2,5 mm ²	Répartition lumineuse	Longueur	Lumen	Puissance	Efficacité
5281112	5282112	120° large	669 mm	2600 lm	21 W	124 lm/W
5281104	5282104	120° large	1277 mm	3800 lm	28 W	136 lm/W
5281114	5282114	120° large	1277 mm	4800 lm	35 W	137 lm/W
5281124	5282124	120° large	1277 mm	6800 lm	52 W	131 lm/W


ZONE 2-22

Luminaire individuel, température de couleur 4000 K, Ra>80, IP66*

Ref. sans câbl. trav.	Ref. avec câbl. trav. 5 x 2,5 mm ²	Répartition lumineuse	Longueur	Lumen	Puissance	Efficacité
5281212	5282212	120° large	669 mm	2700 lm	18 W	150 lm/W
5281204	5282204	120° large	1277 mm	2800 lm	18 W	156 lm/W
5281214	5282214	120° large	1277 mm	5500 lm	36 W	153 lm/W
5281224	5282224	120° large	1277 mm	6600 lm	43 W	153 lm/W

ACCESSOIRES

Art. Nr.	Description
EX55001	Kit de supports de montage au plafond V2A
EX55002	Kit de supports de montage mural et plafond, orientable
EX55003	Kit de montage pendulaire à œillet M8
EX55004	Collier de serrage 1 1/2" avec vis M8
EX55005	Collier de serrage 2" avec vis M8



Kit de supports de montage au plafond



Kit de supports de montage mural et plafond, orientable



Kit de montage pendulaire à œillet M8



Collier de serrage 1 1/2" + 2" vis M8 incluse

PRACHT® 100 ANS

PLANIFICATION SIMPLE AVEC PRACHT

PRACHT-SERVICES - tout d'une seule source, tout adapté à votre planification.

Accessibilité personnelle, conseils techniques, assistance dans la sélection des produits et liés au projet, compilation individuelle de contenu - c'est ce que représentent les outils de planification PRACHT. Vous trouverez tous les ULD, les données produit requises, les formats et autres outils de planification sur

PRACHT.COM

ÉTUDE D'ÉCLAIRAGE DIALux | RELUX



L'intégralité du catalogue hors ligne PRACHT sur DIALux. Bénéficiez de tous les avantages de la planification avec PRACHT en tant que Gold Member.



Toute la gamme d'éclairage de PRACHT est disponible pour votre planification dans RELUX.



PREMIUM | **MARKEN**
Partner 

ASSISTANCE EN DIRECT PRACHT

Le moment où vous avez besoin d'une réponse rapide ou souhaitez discuter d'une solution technique - démarrez la consultation avec les experts PRACHT en un seul clic.

www.pracht.com/kontakt/#videochat

COMPARAISON DE PRODUITS

Comparez simplement jusqu'à 3 luminaires avec leurs caractéristiques techniques. Et la meilleure chose à ce sujet - ajoutez la vue d'ensemble au PINBOARD, votre dossier de lumière individuel.

PINBOARD

Toutes les informations importantes compilées individuellement dans le dossier d'éclairage. Des fiches techniques, des brochures de produits, des actualités et d'autres contenus, tels que des comparaisons de produits, peuvent être compilés pour un projet spécifique, téléchargés et même envoyés sous forme de lien.



Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH

Am Seerain 3 | D-35232 Dautphetal-Buchenau/Lahn | Germany | Tel: +49 6466/9140-0 | welcome@pracht.com

pracht.com

video.pracht.com

www.pracht.com/ausschreibungstexte